

No.	标准名称	海湾 标准 No.	沙特 标准 No.	乘用车				多用途车				载货车, 大客车等			
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油	
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5
1.	机动车辆 -发动机散热器	135	82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	机动车辆 -发动机散热器试验方法	136	83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	机动车辆 -乘用车的碰撞	40	267	X	X	X	X								
4.	机动车辆 -乘用车碰撞强度试验方法 第1部分: 正面	36	263	X	X	X	X								
5.	机动车辆 -乘用车碰撞强度试验方法 第2部分: 移动壁障追尾碰撞	37	264	X	X	X	X								
6.	机动车辆 -乘用车碰撞强度试验方法 第3部分: 侧面	38	265	X	X	X	X								
7.	机动车辆 -乘用车碰撞强度试验方法 第4部分: 顶棚	39	266	X	X	X	X								
8.	铅酸蓄电池		1919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	铅酸蓄电池试验方法		1920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	机动车辆 -乘用车辆前后外部防护装置 (保险杠等)	41	273	X	X	X	X								
	及其试验方法	42	297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	机动车辆: 一般安全法规														
12.	装有燃用含铅汽油发动机车辆排放污染物的试验方法-第1部分: 冷启动后气态污染物的确定	43	363	不适用 (GS43、44、45、46和47适用于燃用含铅汽油的发动机)											

除沙特外, 所有海湾国家都要求 GVV 在 3.5吨以下燃用无铅汽油的车辆必须满足

ECE R83.03的规定

台州市澳德检测技术开发有限公司
www.ccaode.com 提供

No.	标准名称	海湾 标准 No.	沙特 标准 No.	乘用车				多用途车				载货车, 大客车等			
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油	
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5
13.	装有燃用含铅汽油发动机车辆排放污染物的试验方法-第2部分: 怠速下一氧化碳排放的确定	44	364	不适用 (GS43、44、45、46和47适用于燃用含铅汽油的发动机)											
14.	装有燃用含铅汽油发动机车辆排放污染物的试验方法-第3部分: 利用捕集法确定汽油车燃油系统蒸发排放物(碳氢化合物)	45	365	不适用 (GS43、44、45、46和47适用于燃用含铅汽油的发动机)											
15.	装有燃用含铅汽油发动机车辆排放污染物的试验方法-第4部分: 利用闭环法确定汽油车燃油系统的蒸发排放物(碳氢化合物)	46	366	不适用 (GS43、44、45、46和47适用于燃用含铅汽油的发动机)											
16.	汽油车污染物排放允许限值	47	367	不适用 (GS43、44、45、46和47适用于燃用含铅汽油的发动机)											
17.	无线电广播接收机-工作性能试验		380 *	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA
18.	机动车辆: 一致性证书	48	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	道路车辆用非石油基制动液	594	405												
20.	道路车辆用非石油基制动液试验方法	595	404												
21.	非石油基制动液模拟工作性能试验	230	406												
22.	道路车辆-声音信号装置-技术规范	99	442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	乘用车轮胎-第1部分: 术语、指定、标记、尺寸、最大载荷和充气压力	51	445	X	X	X	X								

SSA: 将只在沙特要求执行

* 只在沙特强制要求执行
 不允许使用燃用含铅汽油的车辆

No.	标准名称	海湾 标准 No.	沙特 标准 No.	乘用车				多用途车				载货车, 大客车等			
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油	
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5
24.	乘用车轮胎 -第 2部分: 一般要求	52	447	X	X	X	X								
25.	乘用车轮胎 -第 3部分: 试验方法	53	448	X	X	X	X								
26.	机动车辆 -内饰材料的燃烧特性及试验方法	98	449	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27.	机动车辆 -重量及尺寸	159	469						X		X	X	X	X	X
28.	机动车辆 -安全带	97	526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	机动车辆 -安全带试验方法	96	525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30.	机动车辆 -回复反射牌照板及其试验方法	289	572	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31.	部件和装备使用手册	290	573	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32.	机动车辆 -重型柴油车辆污染物排放容许限值	144	672				X				X				X
33.	机动车辆 -重型柴油车辆污染物排放试验方法 分: 气态污染物的确定	145	673				X				X				X
34.	机动车辆 -重型柴油车辆污染物排放试验方法 分: 烟度的确定	146	674				X				X				X
35.	机动车辆 -分步骤生产的车辆的一致性证书	153	703									X	X	X	X
36.	机动车辆 -门锁和门铰链试验方法	419	768	X		X		X		X		X		X	

No.	标准名称	海湾 标准 No.	沙特 标准 No.	乘用车				多用途车				载货车, 大客车等			
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油	
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5
37	机动车辆 - 门锁和门铰链	420	769	X		X		X		X		X		X	
38	机动车辆 - 后视镜试验方法	422	770	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	机动车辆 - 后视镜	421	771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	内燃机空气滤清器	565 *	932 *	不适用于认证试验											
41	内燃机空气滤清器 - 性能试验	566 *	933 *	不适用于认证试验											
42	机动车轮胎的贮存要求	581 *	1066 *	不适用于认证试验											
43	道路车辆 - 类型, 术语和定义	591 *	1071 *	不适用于认证试验											
44	多用途车、载货车、大客车 - 第 3 部分: 一	647	1136					X	X	X	X	X	X	X	X
45	和挂车轮胎 般要求 - 第 2 部分:	646	1135					X	X	X	X	X	X	X	X
45	多用途车、载货车、大客车和挂车 轮胎 - 第 1 部分: 术	645	1134					X	X	X	X	X	X	X	X
46	试验方法 多用途车、载货车、大客车和挂车 - 总功率	742	988	对本标准不要求											
	轮胎			不要求在一致性证书上列出此项											
	语, 尺寸, 最大载荷和充气 压力	674 *	1334 *	不适用于认证试验											
47	机动车辆 - 发动机试验代码	971 *	1264 *	不适用于认证试验											
		963	1276	专用车标准											
48	机动车辆 - 保养和维修车间安 全性要求			只适用于救护车											
49	机动车辆 - 定期技术检查手册														
50	机动车辆 - 救护车一般要求														

* 不适用于认证试验

No.	标准名称	海湾标准 No.	沙特标准 No.	乘用车				多用途车				载货车, 大客车等				
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油		
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	
51.	机动车轮胎 -翻新轮胎及其试验方法	962	1275													
52.	机动车辆 - 朝圣用大客车安全要求	967	1280	朝圣用大客车标准 只适用于朝圣用大客车												
53.	机动车辆 -重量 -词汇	976(**)	1289(**)	不适用于认证试验												
54.	道路车辆 -安全玻璃 -视觉特性试验方法	684	794													
55.	机动车辆 -制动衬片试验方法 -第1部分: 衬片材料内部剪切强度	743	989													
56.	机动车辆 -头部约束系统及其试验方法	1598	1315	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA				
57.	乙二醇浓度及乙二醇发动机制冷剂试验方法	748(**)	994(**)	不适用于认证试验												
58.	乙二醇浓度及乙二醇发动机制冷剂	749(**)	995(**)	不适用于认证试验												
59.	乙二醇及乙二醇发动机制冷剂的抽样及其水溶液的预制	750(**)	998(**)	不适用于认证试验												
60.	低功率无线电装置	-	1322 *	只在沙特强制要求执行												
61.	无线电广播接收机 -第2部分: 一般要求	-	1323 *	只在沙特强制要求执行												
62.	机动车辆 -一般要求	-	1438/2001 *	2004 车型年起在沙特强制要求执行												
63.	机动车辆前照灯安全要求	-	1490(**)	SSA		SSA		SSA		SSA		SSA				
要求		1053 *	1437 *	SSA		SSA		SSA		SSA		SSA				

64. 机动车辆 -防盗防护

SSA: 将只在沙特要求执行

(**) 不适用于认证试验
 (**) 项在 2004车型年任选)
 (***)只在沙特强制要求执行 (第

No.	标准名称	海湾 标准 No.	沙特 标准 No.	乘用车				多用途车				载货车、大客车等			
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油	
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5
65.	机动车辆 -安全玻璃 -机械试验	1007(**)	1553(**)	不适用于认证试验											
66.	内燃机全流润滑油滤清器 - 尺寸	1605	1439(**)	不适用于认证试验											
67.	内燃机全流润滑油滤清器试 验方法 -尺寸	1606	1440(**)	不适用于认证试验											
68.	机动车辆 -限速装置 -第1部分：一般要求	-	1444(*)	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA
69.	轻型柴油车辆污染物排放容许限值	1040	1848			X				X				X	
70.	轻型柴油车辆污染物排放试验方法 - 第1部分：气态 排放污染物的确定	1041	1846			X				X				X	
71.	轻型柴油车辆污染物排放试验方法 -第2部分：烟度的	1042	1847			X				X				X	
72.	机动车轮胎 -临时使用的备用车轮 /备胎及其试验方法	1052(*)	1771(*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73.	内燃机全流润滑油滤清器试验方法 -第3部分：压差流 的特性	1621	1768												
74.	第2部分：基本分阀特性	1622	1769												
75.	第3部分：抗高压差和高温能力	1623	1770												

SSA：将只在沙特要求执行

(*) 如提供，适用于认证试验

(**) 不适用于认证试验

No.	标准名称	海湾标准 No.	沙特标准 No.	乘用车				多用途车				载货车, 大客车等			
				汽油		柴油		汽油		柴油		汽油		柴油	
				3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5	3.5	> 3.5
76.	机动车辆 -噪声	1624	1814	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA	SSA
77.	机动车辆 -速度限制装置 -第 2部分: 技术要求	1625	1815(*)	如提供, 适用于认证试验											
78.	机动车辆 -速度限制装置 -第 3部分: 试验方法	1626	1816(*)	如提供, 适用于认证试验											
79.	机动车辆 -燃用无铅汽油车辆气态排放污染试验方法 -第 1部分: 冷启动后气态排放污染物的确定	-	1990												
80.	机动车辆 -燃用无铅汽油车辆气态排放污染物的试验方法 -第 2部分: 一氧化碳浓度的确定	-	1991												
81.	机动车辆 -燃用无铅汽油车辆气态排放污染物的试验方法 -第 3部分: 利用闭环法确定燃油系统蒸发排放物 (碳氢化合物)	-	1992												
82.	机动车辆 -燃用无铅汽油车辆气态排放污染物的试验方法 -第 4部分: 发动机曲轴箱气态排放污染物的确定	-	1993												
83.	机动车辆 -燃用无铅汽油车辆气态排放污染物的试验方法 -第 5部分: 污染控制装置可靠性的确定	-	1994												
84.	机动车辆 -燃用无铅汽油车辆气态排放污染物的容许限值	-	1989												

SSA: 将只在沙特要求执行